

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://metzconnect.nt-rt.ru/> || mcf@nt-rt.ru

LWL настенные распределители

Настенный корпус из стали для распределения входящих кабелей в здании.

Прочный стальной корпус с отдельным доступом для установщика / клиента. Корпуса доступны в различных размерах до 48 муфт. Сменные вставки для кабельных вводов и выходов позволяют использовать их для самых разных областей применения.

описание

- Универсально применимый распределитель для использования в напольных кабелях или в качестве распределительного пункта дома в техническом помещении
- оснащен муфтами LC-D и косичками LC
- Пигтейлы вставляются и удаляются в стандартных лотках для сращивания с обжимными держателями для сращивания
- Неиспользованные вспышки запечатаны слепыми пробками
- Корпус для поверхностного монтажа с двумя запираемыми поворотными дверцами и двумя разными замками для разделения между сетью и кабелем здания
- простой, компактный настенный монтаж
- легкий доступ и безопасное ведение косичек
- Четыре кабельных ввода (объем поставки): 2x для M20 / PG16, 2x для соединительных кабелей
- Варианты: размер S: 305x300x107 мм или размер M: 405x400x107 мм
- Варианты: оснащаются до 48 муфтами LC-D и до 96 косичками, каждая из которых синего цвета (OS2), зеленого лайма (OM5), фиолетового цвета (OM4), цвета морской волны (OM3) или APC LC-D, и зеленого цвета косичек (OS2)



Настенный распределитель OrDAT S 24xLC-D (керамика, аква), косички OM3 вставлены и удалены

- Интерфейс 1: соединения LC-D
- Тип волокна: 50/125 (OM3)
- Количество оборудованных портов: 24
- Номер товара: 1503257724-E



**Настенный распределитель OpDAT S 12xSC-D (керамика, аква),
косички OM3 вставлены и удалены**

- Интерфейс 1: муфты SC-D
- Тип волокна: 50/125 (OM3)
- Количество оборудованных портов: 12
- Номер товара: 150325BA12-E



**Настенный распределитель OpDAT S 24xLC-D (керамика, фиолетовый),
косички OM4 вставлены и удалены**

- Интерфейс 1: соединения LC-D
- Тип волокна: 50/125 (OM4)
- Количество оборудованных портов: 24
- Номер товара: 1503277524-E



**Настенный распределитель OpDAT S 12xSC-D (керамика, фиолетовый),
косички OM4 вставлены и удалены**

- Интерфейс 1: муфты SC-D
- Тип волокна: 50/125 (OM4)
- Количество оборудованных портов: 12
- Номер товара: 150327BB12-E



Настенный распределитель OpDAT S 12xLC-D (керамика, пастельно- зеленый) с вставленными и удаленными косичками OM5

- Интерфейс 1: соединения LC-D
- Тип волокна: 50/125 (OM5)
- Количество оборудованных портов: 12
- Номер статьи :: 1503287M12-E



Настенный распределитель OpDAT S 2xLC-D APC (керамический, зеленый) с косичками OS2 вставлен и удален

- Интерфейс 1: соединения LC-D
- Тип волокна: 9/125 (OS2)
- Количество оборудованных портов: 2
- Номер товара: 1503297602-E



Настенный распределитель OpDAT S 4xLC-D APC (керамика, зеленый), косички OS2 вставлены и удалены

- Интерфейс 1: соединения LC-D
- Тип волокна: 9/125 (OS2)
- Количество оборудованных портов: 4
- Номер товара: 1503297604-E



Настенный распределитель OpDAT S 6xLC-D APC (керамический, зеленый) с косичками OS2 вставлен и удален

- Интерфейс 1: соединения LC-D
- Тип волокна: 9/125 (OS2)
- Количество оборудованных портов: 6
- Номер товара: 1503297606-E



Настенный распределитель OpDAT S 8xLC-D APC (керамический, зеленый) с косичками OS2 вставлен и удален

- Интерфейс 1: соединения LC-D
- Тип волокна: 9/125 (OS2)
- Количество оборудованных портов: 8
- Номер товара: 1503297608-E



Настенный распределитель OpDAT S 12xLC-D APC (керамика, зеленый), косички OS2 вставлены и удалены

- Интерфейс 1: соединения LC-D
- Тип волокна: 9/125 (OS2)
- Количество оборудованных портов: 12
- Номер товара: 1503297612-E



**Настенный распределитель OrDAT S 24xLC-D APC (керамический, зеленый)
с
косичками OS2 вставлен и удален**

- Интерфейс 1: соединения LC-D
- Тип волокна: 9/125 (OS2)
- Количество оборудованных портов: 24
- Номер товара: 1503297624-E



**Настенный распределитель OrDAT S 12xSC-D (керамика, синий),
косички OS2 вставлены и удалены**

- Интерфейс 1: муфты SC-D
- Тип волокна: 9/125 (OS2)
- Количество оборудованных портов: 12
- Номер статьи :: 150329E212-E



**Настенный распределитель OrDAT S 12xSC-D APC (керамический, зеленый)
с
косичками OS2 вставлен и удален**

- Интерфейс 1: муфты SC-D
- Тип волокна: 9/125 (OS2)
- Количество оборудованных портов: 12
- Номер статьи :: 150329F212-E



**Настенный распределитель OpDAT M 48xLC-D (керамика, синий),
косички OS2 вставлены и удалены**

- Интерфейс 1: соединения LC-D
- Тип волокна: 9/125 (OS2)
- Количество оборудованных портов: 48
- Номер товара: 1503397448-E



**Настенный распределитель OpDAT M 48xLC-D APC (керамический, зеленый)
с
косичками OS2 вставлен и удален**

- Интерфейс 1: соединения LC-D
- Тип волокна: 9/125 (OS2)
- Количество оборудованных портов: 48
- Номер товара: 1503397648-E



Настенный распределитель OpDAT S 24xLC-D OS2 (керамика, синий), ВИК

- Интерфейс 1: соединения LC-D
- Тип волокна: 9/125 (OS2)
- Количество оборудованных портов: 24
- Номер товара: 1503207424-E



Настенный распределитель OpDAT S 24xLC-D OM4 (керамика, фиолетовый), ВИК

- Интерфейс 1: соединения LC-D
- Тип волокна: 50/125 (OM4)
- Количество оборудованных портов: 24
- Номер товара: 1503207524-E



Настенный распределитель OpDAT S 24xLC-D APC OS2 (керамика, зеленый), ВИК

- Интерфейс 1: соединения LC-D
- Тип волокна: 9/125 (OS2)
- Количество оборудованных портов: 24
- Номер товара: 1503207624-E



Настенный распределитель OpDAT S 24xLC-D OM3 (керамика, вода), ВИК

- Интерфейс 1: соединения LC-D
- Тип волокна: 50/125 (OM3)
- Количество оборудованных портов: 24
- Номер товара: 1503207724-E



Настенный распределитель OpDAT S 12xLC-D OM5 (керамика, салатовый), ВИК

- Интерфейс 1: соединения LC-D
- Тип волокна: 50/125 (OM5)
- Количество оборудованных портов: 12
- Номер товара: 1503207M12-E



Настенный распределитель OpDAT S 12xSC-D OM3 (керамика, вода), ВИК

- Интерфейс 1: муфты SC-D
- Тип волокна: 50/125 (OM3)
- Количество оборудованных портов: 12
- Пункт номер: 150320BA12-E



Настенный распределитель OpDAT S 12xSC-D OM4 (керамика, фиолетовый), ВИК

- Интерфейс 1: муфты SC-D
- Тип волокна: 50/125 (OM4)
- Количество оборудованных портов: 12
- Номер товара: 150320BB12-E



Настенный распределитель OpDAT S 12xSC-D OS2 (керамика, синий), ВИК

- Интерфейс 1: муфты SC-D
- Тип волокна: 9/125 (OS2)
- Количество оборудованных портов: 12
- Номер товара: 150320E212-E



Настенный распределитель OpDAT S 12xSC-D APC OS2 (керамика, зеленый), ВИК

- Интерфейс 1: муфты SC-D
- Тип волокна: 9/125 (OS2)
- Количество оборудованных портов: 12
- Номер статьи :: 150320F212-E



Настенный распределитель OpDAT S 24xLC-D (керамика, синий), косички OS2 вставлены и удалены

- Интерфейс 1: соединения LC-D
- Тип волокна: 9/125 (OS2)
- Количество оборудованных портов: 24
- Номер товара: 1503297424-E



**Настенный распределитель OpDAT M 48xLC-D (керамика, аква),
косички OM3 вставлены и удалены**

- Интерфейс 1: соединения LC-D
- Тип волокна: 50/125 (OM3)
- Количество оборудованных портов: 48
- Номер товара: 1503357748-E



**Настенный распределитель OpDAT M 24xSC-D (керамика, аква),
косички OM3 вставлены и удалены**

- Интерфейс 1: муфты SC-D
- Тип волокна: 50/125 (OM3)
- Количество оборудованных портов: 24
- Номер товара: 150335BA24-E



**Настенный распределитель OpDAT M 48xLC-D (керамика, фиолетовый) с
косичками OM4 вставлен и удален**

- Интерфейс 1: соединения LC-D
- Тип волокна: 50/125 (OM4)
- Количество оборудованных портов: 48
- Номер товара: 1503377548-E



**Настенный распределитель OrDAT М 24хSC-D (керамика, фиолетовый),
косички OM4 вставлены и удалены**

- Интерфейс 1: муфты SC-D
- Тип волокна: 50/125 (OM4)
- Количество оборудованных портов: 24
- Номер товара: 150337BB24-E



**Настенный распределитель OrDAT М 24хLC-D (керамика, салатовый)
косички OM5 вставлены и удалены**

- Интерфейс 1: соединения LC-D
- Тип волокна: 50/125 (OM5)
- Количество оборудованных портов: 24
- Номер статьи :: 1503387M24-E



**Настенный распределитель OrDAT М 24хSC-D (керамика, синий),
косички OS2 вставлены и удалены**

- Интерфейс 1: муфты SC-D
- Тип волокна: 9/125 (OS2)
- Количество оборудованных портов: 24
- Номер статьи :: 150339E224-E



**Настенный распределитель OpDAT M 24xSC-D APC (керамический, зеленый)
с
косичками OS2 вставлен и удален**

- Интерфейс 1: муфты SC-D
- Тип волокна: 9/125 (OS2)
- Количество оборудованных портов: 24
- Номер статьи :: 150339F224-E



Настенный распределитель OpDAT M 48xLC-D OS2 (керамика, синий), ВИК

- Интерфейс 1: соединения LC-D
- Тип волокна: 9/125 (OS2)
- Количество оборудованных портов: 48
- Номер товара: 1503307448-E



**Настенный распределитель OpDAT M 48xLC-D OM4 (керамика, фиолетовый),
ВИК**

- Интерфейс 1: соединения LC-D
- Тип волокна: 50/125 (OM4)
- Количество оборудованных портов: 48
- Номер товара: 1503307548-E



Настенный распределитель OpDAT M 48xLC-D APC OS2 (керамика, зеленый), ВИК

- Интерфейс 1: соединения LC-D
- Тип волокна: 9/125 (OS2)
- Количество оборудованных портов: 48
- Номер товара: 1503307648-E



Настенный распределитель OpDAT M 48xLC-D OM3 (керамика, вода), ВИК

- Интерфейс 1: соединения LC-D
- Тип волокна: 50/125 (OM3)
- Количество оборудованных портов: 48
- Номер товара: 1503307748-E



Настенный распределитель OpDAT M 24xLC-D OM5 (керамика, салатový), ВИК

- Интерфейс 1: соединения LC-D
- Тип волокна: 50/125 (OM5)
- Количество оборудованных портов: 24
- Номер товара: 1503307M24-E



Настенный распределитель OpDAT M 24xSC-D OM3 (керамика, вода), ВИК

- Интерфейс 1: муфты SC-D
- Тип волокна: 50/125 (OM3)
- Количество оборудованных портов: 24
- Номер товара: 150330BA24-E



Настенный распределитель OpDAT M 24xSC-D OM4 (керамика, фиолетовый), ВИК

- Интерфейс 1: муфты SC-D
- Тип волокна: 50/125 (OM4)
- Количество оборудованных портов: 24
- Номер товара: 150330BB24-E



Настенный распределитель OpDAT M 24xSC-D OS2 (керамика, синий), ВИК

- Интерфейс 1: муфты SC-D
- Тип волокна: 9/125 (OS2)
- Количество оборудованных портов: 24
- Номер статьи :: 150330E224-E



Настенный распределитель OpDAT M 24xSC-D APC OS2 (керамика, зеленый), ВИК

- Интерфейс 1: муфты SC-D
- Тип волокна: 9/125 (OS2)
- Количество оборудованных портов: 24
- Номер статьи :: 150330F224-E

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://metzconnect.nt-rt.ru/> || mcf@nt-rt.ru